



К.А.САВЕНКОВ

(подпись, ФИО)

13 ОКТ 2023

(дата принятия решения)

ИНСТРУКЦИЯ
по применению кормовой добавки
«ВЕГАЗИМ® К»

I. Общие сведения

Регистрационный номер: **РФ - КД - 00169**

Торговое наименование кормовой добавки: «ВЕГАЗИМ® К» (VEGAZYME® К)

Форма кормовой добавки, соответствующая способу ее применения и обеспечивающая достижение необходимого эффекта от применения кормовой добавки: порошок.

Наименования, количественный и качественный составы действующих и вспомогательных веществ, входящих в состав кормовой добавки:

В 1 кг содержатся действующие вещества: ферменты эндо-1,4-β-ксилаза с активностью не менее 160000 ед/г (штамм-продуцент *Trichoderma reesei*, RF5703), эндо-1,3 (4)-β-глюканаза с активностью не менее 20000 ед/г (штамм-продуцент *Trichoderma reesei*, RF5703), целлюлаза с активностью не менее 3200 ед/г (штамм-продуцент *Trichoderma reesei*, RF5703); вспомогательное вещество (наполнитель): карбонат кальция - до 100%.

Характеристики кормовой добавки и показатели ее безопасности:

Активность эндо-1,4-β-ксилазы не менее 160000 ед/г, эндо-1,3 (4)-β-глюканазы не менее 20000 ед/г, целлюлазы не менее 3200 ед/г; содержание влаги – не более 1 %.

Указание объема или массы кормовой добавки (в зависимости от формы кормовой добавки) в упаковке:

По 10 кг, 20 кг, 25 кг во влагонепроницаемые бумажные мешки с полиэтиленовым вкладышем; по 500 кг, 1000 кг в биг-бэги.

На единице упаковки размещается: торговое наименование кормовой добавки, регистрационный номер, наименование и адрес организации-производителя, назначение, состав, масса нетто, дата производства, номер партии, срок годности и условия хранения. Каждая единица упаковки снабжается инструкцией по применению кормовой добавки.

Описание внешнего вида кормовой добавки:

Порошок от серого до бежевого цвета с характерным запахом, нерастворимый в воде.

Срок годности кормовой добавки с указанием на запрет её применения по истечении срока годности:

24 месяца с даты производства. Не использовать по истечении срока годности.

Условия хранения кормовой добавки:

Хранить в закрытой упаковке производителя, в защищенном от прямых солнечных лучей и хорошо вентилируемом месте, при температуре от минус 20°C до 30°C и относительной влажности не более 75 %.

Хранить в местах, недоступных для детей.

II. Информация о биологических свойствах кормовой добавки

Биологическое действие кормовой добавки обусловлено наличием в ее составе энзимов, являющиеся природными белками, которые в организме сельскохозяйственных животных, в том числе птиц, полностью метаболизируются и имеют широкий спектр действия на сырьевые компоненты корма. Ферменты, входящие в состав добавки, расщепляют некрахмалистые полисахариды корма: ксиланы, β -глюканы, клетчатку, разрушают оболочки растительных клеток и межклеточных структур, тем самым повышая доступность питательных веществ и улучшая усвоение компонентов корма.

III. Порядок и условия применения кормовой добавки

Назначение:

Для повышения переваримости питательных веществ в рационах на основе пшеницы, ржи, тритикале, ячменя, овса, шротов, отрубей и жмыхов для сельскохозяйственных животных, в том числе птиц

Показания для применения:

Оптимизация пищеварения, повышение продуктивности и улучшение конверсии корма.

Противопоказания для применения:

Не установлены.

Возможные побочные действия:

Побочных действий при применении кормовой добавки в соответствии с инструкцией по применению не выявлено.

Взаимодействие с другими кормовыми добавками, кормами и лекарственными препаратами для ветеринарного применения:

Кормовая добавка совместима со всеми ингредиентами кормов, лекарственными препаратами для ветеринарного применения и другими кормовыми добавками.

Меры предосторожности при применении кормовой добавки:

При работе с кормовой добавкой необходимо соблюдать общие правила личной гигиены и техники безопасности, предусмотренные при работе с кормовыми добавками.

Использовать средства индивидуальной защиты: защитную одежду, плотные перчатки, респиратор, защитные очки. Обеспечить вентиляцию рабочих помещений и хранилищ.

Людям с гиперчувствительностью к компонентам добавки следует избегать прямого контакта с ней. При попадании на кожу – промыть водой с мылом; в глаза – немедленно промыть большим количеством проточной воды (не менее 15 минут); при вдыхании – вывести пострадавшего на свежий воздух. При любом несчастном случае обратиться к врачу (при себе иметь инструкцию по применению или этикетку продукта).

Режим дозирования:

Вид животного	Норма ввода, г/тонну корма
Бройлерам	50 - 100
Курам-несушкам	50 - 100
Уткам	50 - 100
Индейкам	50 - 100
Поросятам-отъемышам	50 - 100
Свиньям на откорме	50 - 100
Свиноматкам	50 - 100
Молодняку крупного рогатого скота	50 - 100

Способы применения:

Кормовую добавку вводят в корма на комбикормовых предприятиях, имеющих оборудование для ступенчатого смешивания, или используют в производстве премиксов.

Кормовая добавка «ВЕГАЗИМ® К» сохраняет активность после грануляции при максимальной температуре 85°C в течение 10 минут.

Продолжительность применения:

На протяжении всего периода выращивания в соответствии с заявленными технологическими группами.

Сроки возможного использования продукции животного происхождения после применения кормовой добавки:

Оснований для установления ограничений использования продукции животного происхождения не выявлено.

IV. Информация о разработчике и производителе кормовой добавки**Наименование и адрес в пределах места нахождения юридического лица-разработчика:**

ООО «ВЕГАТЕК», 123060, г. Москва, вн. тер. г. Муниципальный округ Щукино, ул. Маршала Рыбалко, д. 2, к. 6, помещ. 1128/1.

Наименование и адрес в пределах места нахождения юридического лица-производителя:

«VITAFOR NV», Industriepark-Noord 18-19 9100 Sint-Niklaas, Belgium (Бельгия).

Наименования и адреса производственных площадок производителя:

«VITAFOR NV», Industriepark-Noord 18-19 9100 Sint-Niklaas, Belgium (Бельгия).

Регистрационный номер свидетельства о государственной регистрации генно-инженерно-модифицированного организма, предназначенного для выпуска в окружающую среду (для кормовых добавок, полученных с применением генно-инженерно-модифицированных организмов или содержащих такие организмы):

Кормовая добавка «ВЕГАЗИМ® К» не содержит генно-инженерно-модифицированные организмы.