



СОГЛАСОВАНО

Заместитель Руководителя
Россельхознадзора

К.А.САВЕНКОВ

(подпись, ФИО)

17 НОЯ 2023

(дата принятия решения)

ИНСТРУКЦИЯ
по применению кормовой добавки
«ВЕГАЗИМ® Р 10000»

I. Общие сведения

Регистрационный номер: **РФ - КД - 00287**

Торговое наименование кормовой добавки:
«ВЕГАЗИМ® Р 10000» (VEGAZYME® Р 10000)

Форма кормовой добавки, соответствующая способу ее применения и обеспечивающая достижение необходимого эффекта от применения кормовой добавки: порошок.

Наименования, количественный и качественный составы действующих и вспомогательных веществ, входящих в состав кормовой добавки:

В 1 кг содержится действующее вещество: фермент фитаза с активностью не менее 10 000 ед/г (штамм продуцент *Aspergillus niger*, ACCC30557), вспомогательное вещество (наполнитель): карбонат кальция до 100%.

Характеристики кормовой добавки и показатели ее безопасности:

Активность фитазы не менее 10 000 ед/г, содержание влаги не более 1%.

Указание объема или массы кормовой добавки в упаковке:

По 10 кг, 20 кг, 25 кг во влагонепроницаемые бумажные мешки с полиэтиленовым вкладышем; по 500 кг, 1000 кг в биг-беги.

На единице упаковки размещаются: торговое наименование кормовой добавки, регистрационный номер, наименование и адрес организации-производителя, назначение, состав, масса нетто, дата производства, номер партии, срок годности и условия хранения. Каждая единица упаковки снабжается инструкцией по применению кормовой добавки.

Описание внешнего вида кормовой добавки:

Порошок от бледно-желтого до светло-серого цвета.

Срок годности кормовой добавки с указанием на запрет её применения по истечении срока годности:

24 месяца с даты производства.

Не использовать по истечении срока годности.

Условия хранения кормовой добавки:

Хранить в закрытой упаковке производителя, в защищенном от прямых солнечных лучей и хорошо вентилируемом месте, при температуре от минус 20°C до 30°C и относительной влажности не более 75%.

Хранить в местах, недоступных для детей.

II. Информация о биологических свойствах кормовой добавки

Биологические свойства кормовой добавки обусловлены способностью фитазы высвобождать молекулы фитатно-связанного фосфора растительных кормов. Фермент расщепляет фитатные молекулы в кормах и, таким образом, повышает биодоступность фосфора, а также улучшает переваримость грубых кормов и усвояемость питательных веществ рациона. Применение кормовой добавки способствует улучшению конверсии корма, ускорению роста и повышению продуктивности свиней и сельскохозяйственных птиц.

III. Порядок и условия применения кормовой добавки**Назначение:**

Для повышения доступности фосфора и других питательных веществ из ингредиентов корма для свиней и сельскохозяйственных птиц.

Показания для применения:

Применение кормовой добавки способствует доступности фосфора и других питательных веществ из ингредиентов корма для свиней и сельскохозяйственных птиц.

Противопоказания для применения: не установлены.

Возможные побочные действия:

Побочных действий при применении кормовой добавки в соответствии с инструкцией по применению не выявлено.

Взаимодействие с другими кормовыми добавками, кормами и лекарственными препаратами для ветеринарного применения:

Кормовая добавка совместима со всеми ингредиентами кормов, лекарственными препаратами для ветеринарного применения и другими кормовыми добавками.

Меры предосторожности при применении кормовой добавки:

При работе с кормовой добавкой необходимо соблюдать общие правила личной гигиены и техники безопасности, предусмотренные при работе с кормовыми добавками.

Все работы следует проводить с использованием спецодежды и средств индивидуальной защиты (халат, головной убор, резиновые перчатки, защитные очки, респиратор).

При попадании кормовой добавки на кожу следует промыть ее проточной водой с мылом, при попадании на слизистую оболочку глаз – промыть большим количеством проточной воды.

Режим дозирования:

Вид животного	Норма ввода, г/тону корма
Бройлерам	50 - 100
Курам-несушкам	30 - 60
Индейкам	50 - 100
Уткам	50 - 100
Поросятам-отъёмышам	50 - 100
Свиньям на откорме	50 - 100
Свиноматкам	50 - 100

Способы применения:

Кормовую добавку вводят в комбикорма и кормовые смеси на комбикормовых предприятиях, имеющих оборудование для ступенчатого смешивания, или используют в производстве премиксов. Кормовая добавка «ВЕГАЗИМ® Р 10000» сохраняет активность после грануляции при максимальной температуре 85°C в течение 15 минут.

Продолжительность применения:

На протяжении всего периода выращивания в соответствии с заявленными технологическими группами.

Сроки возможного использования продукции животного происхождения после применения кормовой добавки:

Оснований для установления ограничений использования продукции животного происхождения не выявлено.

IV. Информация о разработчике и производителе кормовой добавки**Наименование и адрес в пределах места нахождения юридического лица-разработчика:**

ООО «ВЕГАТЕК», 123060, г. Москва, вн. тер. г. Муниципальный округ Щукино, ул. Маршала Рыбалко, д. 2, к. 6, помещ. 1128/1.

Наименование и адрес в пределах места нахождения юридического лица-производителя:

«VITAFOR NV», Industriepark-Noord 18-19 9100 Sint-Niklaas, Belgium (Бельгия).

Наименования и адреса производственных площадок производителя:

«VITAFOR NV», Industriepark-Noord 18-19 9100 Sint-Niklaas, Belgium (Бельгия).

Регистрационный номер свидетельства о государственной регистрации генно-инженерно-модифицированного организма, предназначенного для выпуска в окружающую среду (для кормовых добавок, полученных с применением генно-инженерно-модифицированных организмов или содержащих такие организмы):

Кормовая добавка «ВЕГАЗИМ® Р 10000» не содержит генно-инженерно-модифицированные организмы.