



СОГЛАСОВАНО
Заместитель Руководителя
Россельхознадзора

К.А.САВЕНКОВ

(подпись, ФИО)

17 НОЯ 2023

(дата принятия решения)

ИНСТРУКЦИЯ
по применению кормовой добавки
«ВЕГАЗИМ® W»

I. Общие сведения

Регистрационный номер: **РФ - КД - 00093**

Торговое наименование кормовой добавки: «ВЕГАЗИМ® W» (VEGAZYME® W)

Форма кормовой добавки, соответствующая способу ее применения и обеспечивающая достижение необходимого эффекта от применения кормовой добавки: порошок.

Наименования, количественный и качественный составы действующих и вспомогательных веществ, входящих в состав кормовой добавки:

В 1 кг содержится действующее вещество: концентрат ксиланазы с активностью не менее 18 000 ед/г (штамм-продуцент *Trichoderma reesei*, RF5703); вспомогательное вещество: карбонат кальция до 100 %.

Характеристики кормовой добавки и показатели ее безопасности (при наличии):

Активность ксиланазы не менее 18 000 ед/г, содержание влаги не более 1 %.

Указание объема или массы кормовой добавки (в зависимости от формы кормовой добавки) в упаковке:

По 10 кг, 20 кг, 25 кг во влагонепроницаемые бумажные мешки с полиэтиленовым вкладышем; по 500 кг, 1000 кг в биг-беги.

На единице упаковки размещаются: торговое наименование кормовой добавки, регистрационный номер, наименование и адрес организации-производителя, назначение, состав, масса нетто, дата производства, номер партии, срок годности и условия хранения. Каждая единица упаковки снабжается инструкцией по применению кормовой добавки.

Описание внешнего вида кормовой добавки:

Порошок от серого до бежевого цвета с характерным запахом, нерастворимый в воде.

Срок годности кормовой добавки с указанием на запрет её применения по истечении срока годности:

24 месяца с даты производства.

Не использовать по истечении срока годности.

Условия хранения кормовой добавки:

Хранить в закрытой упаковке производителя, в защищенном от солнечных лучей и хорошо вентилируемом месте, при температуре от минус 20°C до 30°C и относительной влажности не более 75%.

Хранить в местах, недоступных для детей.

II. Информация о биологических свойствах кормовой добавки

Биологическое действие кормовой добавки «ВЕГАЗИМ® W» обусловлено наличием в его составе фермента эндоксилазы, которая гидролизует ксиланы и арабиноксиланы необработанных зерновых продуктов в олиго-, моно-, ди- и трисахариды, повышая доступность питательных веществ корма.

Применение «ВЕГАЗИМ® W» повышает питательную ценность кормов, содержащих различные типы зерновых, способствует улучшению переваримости и усвоению рационов сельскохозяйственных животных, в том числе птиц, обеспечению потребностей их организма в питательных веществах, получению высоких темпов роста и развития, а также снижению затраты кормов на единицу продукции.

III. Порядок и условия применения кормовой добавки**Назначение:**

Для улучшения усвояемости питательных веществ кормов и повышения продуктивности сельскохозяйственных животных, в том числе птиц.

Показания для применения:

Для повышения переваримости питательных веществ кормов и повышения продуктивности сельскохозяйственных животных, в том числе птиц.

Противопоказания для применения:

Не установлены.

Возможные побочные действия:

Побочных действий при применении кормовой добавки в соответствии с инструкцией по применению не выявлено.

Взаимодействие с другими кормовыми добавками, кормами и лекарственными препаратами для ветеринарного применения:

Кормовая добавка совместима со всеми ингредиентами кормов, лекарственными препаратами для ветеринарного применения и другими кормовыми добавками.

Меры предосторожности при применении кормовой добавки:

При работе с кормовой добавкой необходимо соблюдать общие правила личной гигиены и техники безопасности, предусмотренные при работе с кормовыми добавками.

Использовать средства индивидуальной защиты: защитную одежду, плотные перчатки, респиратор, защитные очки. Обеспечить вентиляцию рабочих помещений и хранилищ.

Людям с гиперчувствительностью к компонентам добавки следует избегать прямого контакта с ней. При попадании на кожу – промыть водой с мылом; в глаза – немедленно промыть большим количеством проточной воды (не менее 15 минут); при вдыхании – вывести пострадавшего на свежий воздух. При любом несчастном случае обратиться к врачу (при себе иметь инструкцию по применению или этикетку продукта).

Режим дозирования:

Вид животного	Норма ввода, г/тонну корма
Бройлерам	500-1000
Курам-несушкам	500-1000
Уткам	500-1000
Индейкам	500-1000
Поросятам отъёмышам	500-1000
Свиньям на откорме	500-1000
Свиноматкам	500-1000
Молодняку крупного рогатого скота	500-1000

Способы применения:

Кормовую добавку вводят в корма на комбикормовых предприятиях, имеющих оборудование для ступенчатого смешивания, или используют в производстве премиксов.

Кормовая добавка «ВЕГАЗИМ® W» сохраняет активность после грануляции при максимальной температуре 85 °С в течение 10 минут.

Продолжительность применения:

На протяжении всего периода выращивания в соответствии с заявленными технологическими группами.

Сроки возможного использования продукции животного происхождения после применения кормовой добавки:

Оснований для установления ограничений использования продукции животного происхождения не выявлено.

IV. Информация о разработчике и производителе кормовой добавки**Наименование и адрес в пределах места нахождения юридического лица-разработчика:**

ООО «ВЕГАТЕК», 123060, г. Москва, вн. тер. г. Муниципальный округ Щукино, ул. Маршала Рыбалко, д. 2, к. 6, помещ. 1128/1.

Наименование и адрес в пределах места нахождения юридического лица-производителя:

«VITAFOR NV», Industriepark-Noord 18-19 9100 Sint-Niklaas, Belgium (Бельгия).

Наименования и адреса производственных площадок производителя:

«VITAFOR NV», Industriepark-Noord 18-19 9100 Sint-Niklaas, Belgium (Бельгия).

Регистрационный номер свидетельства о государственной регистрации генно-инженерно-модифицированного организма, предназначенного для выпуска в окружающую среду (для кормовых добавок, полученных с применением генно-инженерно-модифицированных организмов или содержащих такие организмы):

Кормовая добавка «ВЕГАЗИМ® W» не содержит генно-инженерно-модифицированные организмы.